

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า

## ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากต้นคล้าเป็นวัสดุหลัก ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้าที่ใช้สานหุ้มวัสดุต่าง ๆ เช่น เซรามิก ไม้

## ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ต้นคล้า หมายถึง ต้นหญ้าประเภทหนึ่งที่สูงอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ชื้นแฉะ ลำต้นกลมสูงประมาณ ๑ เมตร ถึง ๒ เมตร ค่อนไปทางด้านปลายจะแตกกิ่งก้านยาวจากลำต้น ๓ กิ่งถึง ๕ กิ่ง ดอกเป็นช่อสีขาว ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตรถึง ๓ เซนติเมตร ผิวบางมีสีเขียว เมื่อขูดผิวออก ด้านในจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับความอ่อนแก่ของต้นคล้า ต้นคล้ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนำต้นคล้ามาขูดผิว ฝ่า จัก ทำให้แห้ง แล้วเหลาให้เป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ นิยมนำมาทำผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น กระติบ กระเป่าถือ ฝาชี
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จักสานหรือประดิษฐ์ขึ้นจากต้นคล้าเป็นวัสดุหลัก อาจทาสีเคลือบเงาเพื่อความสวยงาม และอาจประกอบด้วยวัสดุอื่นเพื่อให้เกิดความแข็งแรง มั่นคง เรียบร้อย สวยงาม เช่น ฝ้า ไม้ไผ่ เส้นใยพืช หวาย โลหะ

## ๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

### ๓.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ ต้องมีรูปทรงสวยงาม ประณีต เรียบร้อย ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีเส้นขน เลี่ยน ฝุ่นผง
- ๓.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน

### ๓.๒ เส้นต้นคล้า

ต้องไม่แตก เที้ยว่น ผุ เปราะ ไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

### ๓.๓ ลวดลาย

ต้องประณีต สวยงาม สม่่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบของลวดลาย และต้องไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด

### ๓.๔ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต ทัดแน่น คงทน กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๕ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ

เมื่อตรวจสอบโดยให้คะแนนตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๖ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

## ๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการหุ้มห่อหรือบรรจุ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้าด้วยวัสดุหรือภาชนะที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้าได้

## ๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้าทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้อย่างชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าคล้า แผ่นรองจานคล้า กระตืบคล้า ฝาชีคล้า

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## ๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้าที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๖ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้ารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นต้นคล้า ลวดลาย การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จกสานต้นคล้ารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

## ๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้าต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้ารุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

## ๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป เส้นต้นคล้า ลวดลาย การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จักสานต้นคล้าอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

## ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องมีรูปทรงสวยงาม ประณีต เรียบร้อย ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีเส้นขน เส้น ผุ่นผง	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
เส้นต้นคล้า	ต้องไม่แตก ทึบย่น ผุ เปราะ ไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด ปราศจากร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
ลวดลาย	ต้องประณีต สวยงาม สม่่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบของลวดลาย และต้องไม่เห็นรอยต่อตลอดชิ้นงานอย่างเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอก และต้องไม่ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ