

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รองเท้าหนังเทียม

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะรองเท้าที่ทำด้วยหนังเทียมเป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ รองเท้าหนังเทียม หมายถึง รองเท้าที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นผืนเลียนแบบหนังแท้ นำมา ออกแบบตัดเย็บประกอบเป็นรูปทรงรองเท้าแบบต่างๆ อาจตกแต่งสี หรือประกอบด้วยวัสดุอื่น อาจติด ซับในด้วยวัสดุอื่น และอาจเคลือบเงาหรือขัดเงา

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

รองเท้าคู่เดียวกันต้องมีขนาด รูปแบบ และรูปทรงเดียวกัน ประณีต เรียบร้อย สวยงาม ทนทาน หนังต้องไม่มีขีดขาดหรือมีตำหนิ

๓.๒ การถักสาน (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย ลวดลายเป็นไปตามที่กำหนด มีช่องไฟสม่ำเสมอ

๓.๓ การเย็บและการประกอบ

ต้องประณีต สวยงาม ฝีเข็มเย็บต้องเรียบร้อย รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน

๓.๔ สี (ถ้ามี)

ต้องไม่ต่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๕ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน และไม่มีรอยเปราะเปื้อนสารที่ใช้ ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม

๓.๖ การเคลือบเงาหรือการขัดเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบและสม่ำเสมอ

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๓.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๗ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุรองเท้าหนังเทียมในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรองเท้าหนังเทียมได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุรองเท้าหนังเทียมทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น รองเท้าหนังเทียม
- (๒) ขนาด
- (๓) สี เช่น สีดำ สีน้ำตาล
- (๔) เดือน ปีที่ทำ
- (๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
- (๖) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง รองเท้าหนังเทียมที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ คู่ เมื่อทดสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๗ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่ารองเท้าหนังเทียมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การฉีกสาน การเย็บและการประกอบ สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงาหรือการขัดเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ คู่ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๖ จึงจะถือว่ารองเท้าหนังเทียมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างรองเท้าหนังเทียมต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่ารองเท้าหนังเทียมรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การถักสาน การเย็บและการประกอบ สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา หรือการขัดเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบรองเท้าหนังเทียม อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	รองเท้าคู่เดียวกันต้องมีขนาด รูปแบบ และรูปทรงเดียวกัน ประณีต เรียบร้อย สวยงาม ทนทาน หนังต้องไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ	๔	๓	๒	๑
การถักสาน (ถ้ามี)	ต้องประณีต เรียบร้อย ลวดลายเป็นไปตามที่กำหนด มีช่องไฟสม่ำเสมอ	๔	๓	๒	๑
การเย็บและ การประกอบ	ต้องประณีต สวยงาม ฝีเข็มเย็บต้องเรียบร้อย รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องไม่ต่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบ ด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต สวยงาม ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน และไม่มีรอยเปื้อนหรือสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา หรือการขัดเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบและสม่ำเสมอ	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ