

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉิ่ง


## ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะฉิ่งที่ทำจากโลหะเป็นวัสดุหลัก ไม่ครอบคลุมถึงฉิ่งจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก

## ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ฉิ่ง หมายถึง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีชนิดหนึ่งที่ใช้ตีประกอบจังหวะ ทำจากโลหะ หล่อหนา สำหรับหนึ่งมี ๒ ฝา แต่ละฝาเจาะรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือก เพื่อความสะดวกในการถือขณะตี มีเสียงที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปบรรเลงในโอกาสต่างๆ ได้ ดังรูปที่ ๑



รูปที่ ๑ ตัวอย่างฉิ่ง  
(ข้อ ๒.๑)

### ๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

#### ๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอยร้าว รอยแตก มีลักษณะเว้ากลางและปากผายกลมคล้ายถ้วยชาไม่มีขอบกั้น มีขนาด น้ำหนัก และสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามลักษณะที่ดีของฉิ่ง

#### ๓.๒ การใช้งาน

เมื่อตีฉิ่งแล้ว ต้องเป็นเสียงมาตรฐาน มีระดับเสียงเดียวกันทั้ง ๒ ฝา ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบหรือแตกพร่า

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

### ๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุฉิ่งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฉิ่งได้

### ๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุฉิ่งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อผลิตภัณฑ์
- (๒) ขนาดหรือมิติ
- (๓) เดือน ปีที่ทำ
- (๔) ข้อเสนอแนะในการใช้และการดูแลรักษา
- (๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

### ๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ฉิ่งที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดให้ต่อไปนี้

- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าฉิ่งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่าน การทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ จึงจะถือว่าจิ้งรูนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าจิ้งรูนนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

## ๗. การทดสอบ

### ๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและการใช้งาน

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

#### ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่อง เช่น รอย ร้าว รอยแตก มีลักษณะเว้ากลางและปาก ผายกลมคล้ายถ้วยชาไม่มีขอบกั้น มีขนาด น้ำหนัก และสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตาม ลักษณะที่ดีของจิ้ง	๔	๓	๒	๑
การใช้งาน	เมื่อตีจิ้งแล้ว ต้องเป็นเสียงมาตรฐาน มี ระดับเสียงเดียวกันทั้ง ๒ ฝา ดังกังวาน โปร่งชัดเจน ไม่ทึบ หรือแตกพร่า	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ