

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล

๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือประดิษฐ์ขึ้นจากก้านตาลหรือผิวของก้านตาล เป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ก้านตาล หมายถึง ก้านที่ได้จากต้นตาล นำมาตัดเพื่อให้ได้รูปทรงและขนาดที่เหมาะสมในการนำไปทำผลิตภัณฑ์
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากก้านตาลหรือกรีดเฉพาะผิวนอกของก้านตาล ที่แห้งแล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของตกแต่ง และอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น เส้นหวาย ลวด ตะปู เพื่อให้เกิดความมั่นคง

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ ต้องมีรูปทรงสวยงาม แข็งแรง มั่นคง ไม่บิดเบี้ยวหรือเอนเอียงทำให้เสียสภาพการใช้สอย
- ๓.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน และไม่มีร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง

๓.๒ ก้านตาล

ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากรา ไม้ผุหรือเปราะ

๓.๓ การประกอบ

รอยต่อต้องเรียบร้อย ประณีต ทึดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือรอยตำหนิ

๓.๔ การประกอบด้วยวัสดุอื่น(ถ้ามี)

ต้องประณีต เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ทึดแน่น คงทน แข็งแรง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๕ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากก้านตาลในภาชนะบรรจุที่สะอาด ระบายร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากก้านตาลได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากก้านตาลทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้อย่างชัดเจน

- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้าก้านตาล แก้วก้านตาล
- (๒) ขนาดหรือมิติ
- (๓) เดือน ปีที่ทำ
- (๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
- (๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากก้านตาลที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากก้านตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ก้านตาล การประกอบ และการประกอบด้วยวัสดุอื่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากก้านตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากก้านตาลต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากก้านตาลรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ก้านตาล การประกอบ และการประกอบด้วยวัสดุอื่น

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากก้านตาล อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องมีรูปทรงสวยงาม แข็งแรง มั่นคง ไม่บิดเบี้ยวหรือเอนเอียง ทำให้เสียสภาพการใช้สอย	๔	๓	๒	๑
	ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่น ชัดตลอดชิ้นงาน และไม่มีร่องรอย การเจาะกัดกินของแมลง	๔	๓	๒	๑
ก้านตาล	ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากรา ไม้ผุ หรือเปราะ				
การประกอบ	รอยต่อต้องเรียบร้อย ประณีต ติด แน่น คงทน ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือ รอยตำหนิ	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต เหมาะสมกับประโยชน์ ใช้สอย ติดแน่น คงทน แข็งแรง	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ