

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

## ชุดสตรี

### ๑. ขอบข่าย

- ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมชุดสตรีที่ตัดเย็บจากผ้าทอที่ทำจากเส้นด้ายใยธรรมชาติ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน

### ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ชุดสตรี หมายถึง ชุดที่ออกแบบตัดเย็บสำหรับสตรีสวมใส่แล้วดูสุภาพเรียบร้อย มีหลายรูปแบบ เช่น เสื้อสูท กระโปรงจีบรอบตัว อาจมีซับในหรือไม่มีก็ได้ ใช้วัสดุเกาะเกี่ยว เช่น ซิป กระดุม ตะขอ อาจตกแต่งให้สวยงามด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น ลูกไม้ โบว์ มุก ลูกปัด เลื่อม ไหมปัก ใช้สวมใส่เป็นชุดทำงานหรือชุดลำลอง
- ๒.๒ ผ้าทอ หมายถึง ผ้าที่ได้จากการใช้เส้นด้าย ๒ ชุด คือ เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งทอขัดสานกันตามลวดลายที่ต้องการ อาจเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปก็ได้ เช่น ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ผ้าขัด ผ้าจก
- ๒.๓ เส้นด้ายใยธรรมชาติ หมายถึง เส้นด้ายที่ได้จากใยธรรมชาติของพืชและสัตว์ เช่น เส้นด้ายฝ้าย เส้นด้ายกัญชง เส้นด้ายใยสับปะรด เส้นไหมแท้
- ๒.๔ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ หมายถึง เส้นด้ายที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น เส้นด้ายพอลิเอสเตอร์ เส้นด้ายเรยอน เส้นด้ายไนลอน เส้นด้ายอะคริลิก

### ๓. ประเภท

- ๓.๑ ชุดสตรี แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
- ๓.๑.๑ เสื้อ
  - ๓.๑.๒ กระโปรง
  - ๓.๑.๓ กางเกง
  - ๓.๑.๔ เสื้อชุดติดกัน

## ๔. คุณลักษณะที่ต้องการ

### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดทั้งชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่เปราะเปื้อน

๔.๑.๒ ต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นชัดเจน เช่น ผ้าเป็นรูหรือขาด มีปลายเส้นด้ายโผล่ออกมา ส่วนข้อบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทำด้วยมือต้องมีน้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้ กรณีมีผ้าอดกาวต้องแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผ้าตัวนอก

### ๔.๒ รูปทรงและสัดส่วน

ต้องไม่บิดเบี้ยว เกรนผ้าถูกต้อง สมส่วน ไม่ย่น ดึง หรือรั้ง

### ๔.๓ การเย็บ

#### ๔.๓.๑ สีของเส้นด้าย

ต้องใช้สีเดียวกันกับสีของผ้าหรือใช้สีให้กลมกลืนมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้ ขนาดของเส้นด้ายต้องเหมาะสมกับเนื้อผ้า

#### ๔.๓.๒ ฝีจักรหรือฝีเข็ม

ต้องไม่ห่างหรือถี่เกินไป และไม่ข้ามกระโดด

#### ๔.๓.๓ ริมตะเข็บด้านในตัวเสื้อ

ต้องไม่หลุดลุ่ย ตะเข็บต้องไม่มีรอยแยกหรือขาด

#### ๔.๓.๔ การสอย

ต้องประณีต ไม่ปรากฏเส้นด้ายบนผ้าด้านถูกต้องอย่างชัดเจน

#### ๔.๓.๕ การต่อลวดลายของผ้า เช่น ผ้าตา ผ้าลายทาง

ต้องตรงกัน (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน)

### ๔.๔ การซับใน (ถ้ามี)

สีของผ้าซับในต้องเป็นสีเดียวกันหรือกลมกลืนกันกับผ้าตัวนอก และไม่ดึงรั้งจนทำให้เสียรูปทรง

### ๔.๕ วัสดุเกาะเกี่ยว (ถ้ามี)

ต้องอยู่ในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับแบบและเนื้อผ้า กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม

### ๔.๖ การตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย สวยงาม แข็งแรง ติดแน่น คงทน และเหมาะสมกับชิ้นงาน

เมื่อตรวจสอบตามข้อ ๘.๑ แล้ว ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจแต่ละคนต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่ผ่าน

### ๔.๗ สี

มีสีตกอยู่ในน้ำได้เพียงเล็กน้อย

### ๔.๘ ขนาด

ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm ๑$  นิ้วหรือ  $\pm ๒.๕$  เซนติเมตร

### ๔.๙ การใช้งาน

ต้องสามารถสวมใส่ได้อย่างเหมาะสม

## ๕. การบรรจุ

- ๕.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุชุดสตรีในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชุดสตรีได้

## ๖. เครื่องหมายและฉลาก

- ๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุชุดสตรีทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อสตรี กระโปรงสตรี กางเกงสตรี
  - (๒) ชนิดของผ้า
  - (๓) ขนาด เช่น ไหล่กว้าง รอบอก รอบเอว ความยาวกางเกง รอบสะโพก
  - (๔) เดือน ปีที่ทำ
  - (๕) ข้อแนะนำในการดูแลรักษา
  - (๖) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## ๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

- ๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ชุดสตรีประเภทเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
- ๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบขนาด การใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๘ ข้อ ๔.๙ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าชุดสตรีรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  - ๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป รูปทรงและสัดส่วน การเย็บ การซับใน วัสดุเกาะเกี่ยว และการตกแต่งด้วยวัสดุอื่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๖ จึงจะถือว่าชุดสตรีรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  - ๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสี ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๒ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ว ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๗ จึงจะถือว่าชุดสตรีรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างชุดสตรีต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ ถึงข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงถือว่าชุดสตรีรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

## ๘. การทดสอบ

- ๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป รูปทรงและสัดส่วน การเย็บ การซับใน วัสดุเกาะเกี่ยว และการตกแต่งด้วยวัสดุอื่น ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบชุดสตรีอย่างน้อย ๓ คน แต่ละคน แยกกันตรวจโดยอิสระ ผลการตรวจสอบของแต่ละลักษณะให้ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น
- ๘.๒ การทดสอบสี  
นำชุดสตรีตัวอย่างแช่ลงในน้ำนาน ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิปกติ นำชุดออกมา แล้วตรวจพินิจสีของน้ำ
- ๘.๓ การทดสอบขนาด  
ให้ใช้เครื่องวัดที่เหมาะสม
- ๘.๔ การทดสอบการใช้งาน  
ทดลองสวมใส่กับหุ่นมาตรฐาน
- ๘.๕ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก  
ให้ตรวจพินิจ
-